

شماره جلسه : ۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	 وزارت کشور استانداری اردبیل صورتجلسه شورای هماهنگی ترافیک استان			
محل برگزاری جلسه: سالن شیخ صفی	زمان جلسه : ۱۰	ریاست جلسه: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری	تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۳/۰۱/۳۰	شماره دعوتنامه: ۱۷/۴۱/۳۴۴۹
زمان اجرا	پیگیری کننده	اقدام کننده	مصوبات جلسه	ردیف
	دفترفنی استانداری	شهرداری اردبیل	درخواست شهرداری اردبیل جهت احداث میدان کوچک در محله مقدس به سمت میدان نیار جهت تسهیل عبور و مرور مطرح و مخالفت بعمل آمد.	۱
	دفترفنی استانداری	شهرداری اردبیل	درخواست شهرداری اردبیل (مردمی) جهت ایجاد سرعتگاه در معابر ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید: - خیابان نصرالهی (یوسفی) واقع در محله آرازعلی مطرح و مخالفت بعمل آمد. - خیابان معادی کوچه شهید خدنگی محله جعفریه مدرسه شهید روشنی یک مطرح و مخالفت بعمل آمد. - مابین ایستگاه سرعین و چهارراه حافظ کوچه ۱۰ متری کریمی مطرح و مخالفت بعمل آمد. - مسیر خیابان های جام جم و صیاد شیرازی کندروهای گلشهر ۱ و ۲ مطرح و با ایجاد یک مورد سرعتگاه استاندارد بصورت گذرگاه عابر پیاده مقابل مدرسه موافقت بعمل آمد. - چهارراه حسینیه کوچه شهیدان آل طاها مطرح و مخالفت بعمل آمد. - خیابان دانشگاه و خیابان ۱۳ آبان نرسیده به میدان پلیس مطرح و مخالفت بعمل آمد. - بزرگراه شهدا جنب دامپزشکی مقابل دبستان دولتی شاهد ۲ (پسران) مطرح و با یک مورد سرعتگاه استاندارد موافقت بعمل آمد. - کوچه مابین خیابان جام جم و بزرگراه شهدا (کوچه جنب ساختمان بنیاد مسکن استان) با یک مورد سرعتگاه استاندارد موافقت بعمل آمد. - خیابان آل عبا پشت جایگاه CNG مطرح و مخالفت بعمل آمد.	۲
	دفترفنی استانداری	شهرداری اردبیل	درخواست شهرداری اردبیل (مردمی) جهت ایجاد دسترسی از تندرو به کندرو مقابل جایگاه سوخت عبدالهی زارع مطرح و به دلیل عدم تامین ایمنی مخالفت بعمل آمد.	۳
	دفترفنی استانداری	علوم پزشکی - شهرداری اردبیل	درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان جهت ایجاد پارکینگ طبقاتی در محل مدرسه راثی نظام پشت بیمارستان امام جهت تامین محل توقف مراجعین به مراکز درمانی موجود در محل مطرح و مقرر گردید شهرداری اردبیل نسبت به بررسی موضوع توسط مشاور ترافیکی اقدام و پیشنهادات برای نحوه تامین پارکینگ در محدوده مورد نظر در جلسه آتی ارائه گردد.	۴

۵	درخواست مردمی جهت رفع انسداد معبر جنب ساختمان بانک ملی سرپرستی استان (ایستگاه سرعین) و نصب راه بند جهت مدیریت مسیر توسط پلیس راهور مطرح و ضمن مخالفت مقرر گردید شهرداری اردبیل نسبت به ایجاد مانع مناسب در محل اقدام لازم معمول نماید.	شهرداری اردبیل	دفتر فنی استانداری
۶	درخواست شهرداری اردبیل (مردمی) جهت ساماندهی مسیر مابین تقاطع یاقوت تا تقاطع ورزش بخصوص در مقابل مراکز درمانی و مطب پزشکان و تسهیل عبور و مرور در خیابان مذکور موضوع مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید در کوتاه مدت شهرداری اردبیل نسبت به نصب تابلو پارک حاشیه ای از مقابل ساختمان اتحادیه اصناف تا تقاطع ورزش اقدام لازم معمول نماید. ضمناً پلیس راهور نسبت به اعمال قانون بصورت مستمر در محل اقدام لازم بعمل آورد. ضمناً شهرداری اردبیل نسبت به بررسی موضوع توسط مشاور ترافیکی اقدام و پیشنهادات برای نحوه تامین پارکینگ در محدوده مورد نظر در جلسه آتی ارائه گردد.	شهرداری اردبیل- پلیس راهور	دفتر فنی استانداری
۷	درخواست شهرداری اردبیل (مردمی) جهت ایجاد راه بند در محل ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید: - بن بست علیزاده واقع در خیابان امام جنب دبیرستان مدرس مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید شهرداری اردبیل نسبت به اخذ رضایت از ساکنین کوچه مذکور و رعایت مسایل حقوقی اقدام لازم معمول نماید. - کوچه بن بست ۳۵ در خیابان امام نرسیده به ساختمان بانک ملی سرپرستی مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید شهرداری اردبیل نسبت به اخذ رضایت از ساکنین کوچه مذکور و رعایت مسایل حقوقی اقدام لازم معمول نماید.	شهرداری اردبیل	دفتر فنی استانداری
۸	درخواست شهرداری اردبیل (مردمی) جهت انسداد تردد خودرو مقابل مدرسه غیردولتی شفق جنب ساختمان اداره کل پست در بزرگراه شهدا مطرح و مقرر گردید شهرداری اردبیل نسبت به نصب مانع فلزی مقابل درب ورودی مدرسه جهت جلوگیری از توقف خودرو و ورود و خروج ایمن دانش آموزان اقدام لازم معمول نماید.	شهرداری اردبیل	دفتر فنی استانداری
۹	درخواست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان جهت نصب تابلو توقف مطلقاً ممنوع در دیوار محوطه ساختمان اداره کل مطرح و موافقت بعمل آمد.	شهرداری اردبیل- راهداری	دفتر فنی استانداری
۱۰	با عنایت به مراجعات و پیگیری های متعدد ساکنین محل در کوچه های پشت مسجد نواب صفوی پس از بازدید از محل و طرح ارائه شده برای نحوه تامین حرکت در معابر مذکور توسط شهرداری اردبیل ضمن موافقت با کلیات طرح پیشنهادی مقرر گردید جهت اجرای اصلاح هندسی ارائه شده برای مقابل مسجد نواب صفوی که مستلزم جابجایی آبخوری موجود می باشد فرمانداری اردبیل با همکاری ادارات و سازمانهای مربوطه از قبیل اداره کل اوقاف ، سازمان تبلیغات اسلامی و هیئت امنای مسجد نسبت برگزاری جلسه و اخذ موافقت لازم جهت جابجایی و بهسازی آبخوری موجود اقدام لازم معمول نمایند.	فرمانداری اردبیل- شهرداری اردبیل	دفتر فنی استانداری

۱۱	درخواست پلیس راهور جهت ایجاد سرعتگیر در محله گلمغان جاده قدیم اردی به دلیل وقوع تصادفات متعدد مطرح و مقرر گردید شهرداری اردبیل یا اداره کل راهداری با نظر پلیس راهور نسبت به ایجاد سرعتگیر استاندارد اقدام لازم معمول نماید.	شهرداری اردبیل-پلیس راهور	دفتر فنی استانداری
۱۲	با عنایت به افزایش محدوده شهر اردبیل طبق طرح تفصیلی در محل ورودی شهر از سمت جاده سرچم و واقع شدن دوربرگردان سه راهی کورائیم در محدوده شهری و با توجه به درخواست پلیس راهور مقرر گردید شهرداری اردبیل و در صورت نیاز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نسبت به نصب تابلوهای اخباری و انتظامی لازم از قبیل تابلو سرعت و ... و نصب چراغ چشمک زن در محل دوربرگردان ، علائم افقی و رنگ آمیزی از قبیل کاهش سرعت و نصب سرعتکاه استاندارد در محل بزرگراه نرسیده به دوربرگردان با آشکارسازی و علائم مناسب و احیای سرعتکاه های موجود در دوربرگردان اقدام لازم معمول نمایند.	شهرداری اردبیل- راهداری	دفتر فنی استانداری
۱۳	با عنایت به درخواست پلیس راهور و بازدید بعمل آمده از محل توسط مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری و رئیس پلیس راهور استان از محل ورودی شهر از جاده مغان نرسیده به میدان سیدصدرالدین موضوع مطرح و پس از بحث و بررسی موارد ذیل تصمیم گیری گردید: - شهرداری اردبیل نسبت به ایجاد سرعتکاه استاندارد و آشکارسازی لازم در محل از محل دوربین ثبت سرعت تا میدان سیدصدرالدین اقام لازم معمول نماید. - شهرداری اردبیل نسبت به ایجاد سرعتکاه استاندارد و آشکارسازی مناسب در خیابان تختی نرسیده به میدان سید صدرالدین اقدام لازم معمول نماید. - شهرداری اردبیل نسبت به اجرای طرح ایمنی در میدان سیدصدرالدین از قبیل تقویت روشنایی ، چراغ چشمک زن و ... اقدام لازم معمول نماید. - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نسبت به طرح نسبت به طرح در کمیسیون ایمنی راههای استان جهت انسداد مسیر دسترسی راه خاکی بین مزارع موجود در محل و تکمیل مسیر کندرو اقدام لازم معمول نمایند.	شهرداری اردبیل- راهداری	دفتر فنی استانداری
۱۴	با توجه به تصویب چراغدار نمودن تقاطع (میدان) ولایت ، طرح هندسی ارائه شده توسط شهرداری اردبیل برای تقاطع مذکور مطرح و موافقت بعمل آمد. ضمناً شهرداری اردبیل و مشاور ترافیکی شهر اردبیل نسبت به بررسی عملکرد و نحوه اتصال خیابان مابین بزرگراه ولایت و خیابان مالک اشتر اقدام و گزارش پس از بررسی کمیته فنی در شورای هماهنگی ترافیک استان ارائه گردد.	شهرداری اردبیل	دفتر فنی استانداری
۱۵	درخواست شهرداری اردبیل (ارجاع شده توسط کمیسیون ماده ۵) در خصوص بررسی تقلیل عرض خیابان پاسداران از ۲۲ متری به ۲۰ متری مطرح و با تقلیل عرض مخالفت بعمل آمد.	شهرداری اردبیل	دفتر فنی استانداری
۱۶	پیشنهاد پلیس راهور در خصوص ایجاد دوربرگردان قبل از میدان شهید عوض زاده مطرح و به دلیل عدم تامین ایمنی مناسب مخالفت بعمل آمد.	شهرداری اردبیل	دفتر فنی استانداری

۱۷	درخواست پلیس راهور جهت نصب مانع فیزیکی در ضلع شرقی ساختمان کلانتری ۱۸ شهرک نیایش جهت عدم توقف خودروها مطرح و با ایجاد مانع بصورت کله قندی ثابت موافقت بعمل آمد.	شهرداری اردبیل-پلیس	دفتر فنی استانداری
۱۸	درخواست شهرداری اردبیل (مردمی) جهت تعریض خیابان بین پل شهید قهرمان زاده (ارجستان) به سمت بهشت زهرا و ایجاد میدان در محل مورد نظر مطرح و به دلیل عدم پیش بینی میدان در طرح تفصیلی و عدم امکان ایجاد میدان در محل مورد نظر مخالفت بعمل آمد. ضمناً مقرر گردید شهرداری اردبیل نسبت به ساماندهی و تکمیل جدول گذاری در محل اقدام لازم معمول نماید.	شهرداری اردبیل	دفتر فنی استانداری
۱۹	طرح هندسی ارائه شده توسط شهرداری گیوی برای محدوده صنایع مزاحم شهر گیوی و ورود و خروج ایمن مطرح و موافقت بعمل آمد.	شهرداری گیوی	دفتر فنی استانداری